



2009 KX85.J shown

KX85 / 2011

Мечта юного гонщика


Этап на пути в мир «взрослых» кроссовых мотоциклов Kawasaki –
на больших или малых колесах.

190 300 руб

Kawasaki



Охлаждение



Задний амортизатор



Эффективные тормоза



Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях

На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki



ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК UFO



ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO



РУЧКИ PROGRIP ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

Больше гоночных запчастей



ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА



КРЫШКА РАДИАТОРА



ЗАДНИЙ ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР

ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА,
СТАЛЬНАЯ

Двигатель

| | |
|-------------------------|---|
| Тип двигателя | Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый, с комплексной системой мощностных клапанов KIPS |
| Объем двигателя | 84 см ³ |
| Диаметр / Ход поршня | 48.5 x 45.8 мм |
| Степень сжатия | переменная от 9,2:1 (высокие обороты), до 10,0:1 (низкие обороты) |
| Клапан / Система впуска | 2-лепестковый впускной клапан |
| Тип топливной системы | карбюратор Keihin PWK28 |
| Зажигание | электронное CDI |
| Система запуска | кик-стартер |

Трансмиссия

| | |
|-------------|-------------------------|
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, обратная |
|-------------|-------------------------|

Рама

| | |
|--|---|
| Тип рамы | периметральная, из высоколегированной стали |
| Наклон / Вылет вилки | 27° / 89 мм |
| Ход передней подвески | 275 мм |
| Ход задней подвески | 275 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 70/100-17 40M |
| Покрышка, заднее колесо | 90/100-14 49M |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 45° / 45° |

Подвеска

| | |
|--------------------|--|
| Подвеска, передняя | перевернутая картриджная вилка с диаметром перьев 36 мм |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak® с нижним креплением рычага амортизатором с 20 степенями сжатия и 20 степенями обратного хода |

Тормозная система

| | |
|-------------------|---|
| Тормоза, передние | один диск диаметром 220 мм, двухпоршневой суппорт |
| Тормоза, задние | один диск диаметром 184 мм, однопоршневой суппорт |

Размеры

| | |
|--|------------------------------|
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 1.820 мм x 735 мм x 1,055 мм |
| Колесная база | 1,255 мм |
| Высота по седлу | 840 мм |
| Объем бака | 5.5 литров |
| Снаряженная масса | 69 кг |