



Teryx FI 4x4 Sport / 2012

Teryx FI 4x4 Sport

Песок, сугробы, лесные просеки - естественные условия для Teryx FI 4x4 Sport, представителя нового семейства утилитарных мотовездеходов Teryx®. Колесные диски из легкого сплава и газовые амортизаторы повышают управляемость даже на самых сложных участках.

693 000 руб

Kawasaki

Двигатель

Тип двигателя	4-тактный V-twin, жидкостное охлаждение
Объем двигателя	749 см ³
Диаметр / Ход поршня	85 x 66 мм
Степень сжатия	8.8:1
Тип топливной системы	2 x 34 мм дроссельные заслонки Mikuni
Зажигание	Цифровое DC-CDI

Трансмиссия

Трансмиссия	Двухдиапазонный бесступенчатый вариатор с задней передачей и функцией торможения двигателем
Конечная передача	Переключение привода на 2/4 колеса, на валу

Рама

Ход передней подвески	190 мм
Ход задней подвески	190 мм
Покрышка, переднее колесо	Maxxis 26x8-12
Покрышка, заднее колесо	Maxxis 26x10-12

Подвеска

Подвеска, передняя	Независимая подвеска, 2 поперечных рычага
Подвеска, задняя	Независимая подвеска, 2 поперечных рычага

Тормозная система

Тормоза, передние	Двухдисковые с двухпоршневыми суппортами
Тормоза, задние	Герметизированная многодисковая тормозная система в масляной ванне

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2954 x 1485 x 1925 мм
Дорожный просвет	294 мм
Колесная база	1930 мм
Объем бака	28 л
Снаряженная масса	632,8 кг