



Versys / 2008

# ГОТОВ К СВЕРШЕНИЯМ



Зеленый (Candy  
Lime Green)



Черный (Metallic  
Diablo Black)



Синий (Candy  
Plasma Blue)

**Kawasaki**



Передние тормоза



Передняя вилка



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ  
GPS-устройства



НАБОРЫ НАКЛАДОК ДЛЯ  
БОКОВЫХ КОФРОВ



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА  
(комплект)

## Больше аксессуаров



ЗАНИЖЕННОЕ  
СИДЕНИЕ



ВЫСОКОЕ ГЕЛЕВОЕ  
СИДЕНЬЕ



ЛЕНТЫ НА ОБОД  
КОЛЕСА (НА ОДНО  
КОЛЕСО)



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ  
БОКОВЫХ КОФРОВ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОФР  
29 л



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
КОФРА



СЛАЙДЕРЫ



РЕГУЛИРУЕМОЕ  
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
VARIO



ВЫСОКОЕ ВЕТРОВОЕ  
СТЕКЛО



НАКЛЕЙКА НА БАК



КРЫШКА БАЧКА



КРЕПЛЕНИЕ РУЛЯ



НАКЛАДКА КОРПУСА  
ДРОССЕЛЬНОЙ  
ЗАСЛОНКИ

### Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, рядный, двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения
Объем двигателя	649 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	83 x 60 мм
Степень сжатия	10.6:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 8 клапанов
Тип топливной системы	Система впрыска, 2 дроссельные камеры Keihin диаметром 38 мм
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая

### Трансмиссия

Трансмиссия	6 передач
-------------	-----------

### Рама

Тип рамы	Рама типа Diamond из высокопрочной стали
Наклон / Вылет вилки	25°/108 мм
Ход передней подвески	150 мм
Ход задней подвески	145 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	160/60ZR17M/C (69W)
Угол рулевого управления, левый / правый	35° / 35°

### Подвеска

Подвеска, передняя	41-мм телескопическая вилка перевернутой конструкции с бесступенчатой регулировкой амортизатора отбоя и регулировкой силы поджатия пружины
Подвеска, задняя	С одним амортизатором со смещением с 13 положениями регулировки амортизатора отбоя и 7 положениями регулировки силы поджатия пружины

### Тормозная система

Тормоза, передние	Два лепестковых диска диаметром 300 мм
Тормоза, задние	Один лепестковый диск диаметром 220 мм

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,125 мм x 840 мм x 1,315 мм
Колесная база	1,415 мм
Высота по седлу	840 мм
Объем бака	19 литров
Чистый вес	181 кг

### Характеристики

Максимальная мощность	47 Квт {64 л.с} / 8,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	61 Н·м / 6800 об/мин