W800 Cafe Style / 2012

W800 Cafe Style

W800 Cafe Style - отражает собой всю стилистику знаменитого класса "кафе-рейсеров" 70-х годов. Невероятно стильный и полностью современный. Указанная стоимость включает дополнительные аксессуары.

433 400 руб

W800 SE v-2 2012 - small

Metallic Dark Green

Особенности

Стилизованный обтекатель

Аутентичное сиденье

Эмблема на бензобаке

Чёрные детали двигателя

Матовая чёрная выхлопная труба

Колесные обода

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Аксессуары

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

ХРОМИРОВАННОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

ХРОМИРОВАННОЕ ЗАДНЕЕ КРЫЛО

Больше аксессуаров

ХРОМИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ЦЕПИ

ХРОМИРОВАННЫЕ КРЫЛЬЯ

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Характеристики

W800 Cafe Style / 2012

Двигатель

Тип топливной системы	ф34 мм x 2 сдвоенные дроссельные заслонки
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Принудительная смазка, картер
Тип двигателя	Четырехтактный двухцилиндровый двигатель с вертикальным расположением цилиндров (Vertical Twin), с воздушным охлаждением
Объем двигателя	773 см³
Диаметр / Ход поршня	77,0 x 83,0 мм
Степень сжатия	8,4:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 8 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, работающее в масляной ванне, ручное управление
Основное передаточное число	2,095 (88/42)
Передаточное число: 1-я передача	2,353 (40/17)
Передаточное число: 2-я передача	1,590 (35/22)
Передаточное число: 3-я передача	1,240 (31/25)
Передаточное число: 4-я передача	1,000 (28/28)
Передаточное число: 5-я передача	0,851 (23/27)
Конечное передаточное число	2,467 (37/15)
Трансмиссия	5-ступенчатая, обратная
Конечная передача	Цепь

Рама

Тип рамы	Сдвоенная, из высокопрочной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 108 мм
Ход передней подвески	130 мм
Ход задней подвески	105 мм
Покрышка, переднее колесо	100/90-19M/C 57H
Покрышка, заднее колесо	130/80-18M/C 66H
Угол рулевого управления, левый / правый	37° / 37°

Подвеска

Подвеска, передняя	Телескопическая вилка 39 мм
Подвеска, задняя	Два амортизатора Предварительное поджатие пружины: 5-позиционное

Тормозная система

Тормоза, передние	Тип: один диск диаметром 300 мм Суппорт: с двумя поршнями
Тормоза, задние	Тип: барабанные, 160 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2180 x 790 x 1075 мм
Дорожный просвет	125 мм
Колесная база	1465 мм
Высота по седлу	790 мм
Объем бака	14 л
Снаряженная масса	217 кг.

Характеристики

Максимальная мощность	35 кВт (48 л.с.) / 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент	60 Нм / 2500 об/мин

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.