



KVF300 / 2012

# Новый KVF300

KVF300 может столько всего разного, что у вас не останется сомнений - он лучший среди своего класса. Недетский дизайн сочетается с высокотехнологичными аксессуарами и особенностями, такими как дисковые тормоза, низкий вес и, как следствие высокие динамические характеристики.

209 500 руб



Чёрный



Красный

**Kawasaki**

# Особенности

KVF300 / 2012



Стильный дизайн



Большая грузоподъемность



Передний багажник



Ручной тормоз



Удобные подножки



Цифровая панель приборов

## Больше особенностей



Боковой карман



Трехдисковые тормоза



Жидкостное  
охлаждение двигателя



Надежная подвеска



Трансмиссия CVT

### Двигатель

Тип топливной системы	Карбюратор CVK32
Зажигание	Полное транзисторное цифровое зажигание
Система запуска	Электрический стартер
Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый с жидкостным охлаждением
Объем двигателя	271 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	72,7 x 65,2 мм
Степень сжатия	11.0:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 2 клапана

### Трансмиссия

Трансмиссия	Автоматическая с передачей заднего хода, 2 скорости
Конечная передача	2WD, на валу

### Рама

Тип рамы	Стальная дуплексная рама
Наклон / Вылет вилки	3,5° / 16 мм
Ход передней подвески	131 мм
Ход задней подвески	141 мм
Покрышка, переднее колесо	AT 22 x 7-10 MAXXIS
Покрышка, заднее колесо	AT 22 x 10-10 MAXXIS

### Подвеска

Подвеска, передняя	Два поперечных рычага с пятипозиционной настройкой
Подвеска, задняя	Два поперечных рычага с пятипозиционной настройкой

### Тормозная система

Тормоза, передние	Двухдисковые, 180 мм, с однорычневными суппортами
Тормоза, задние	Диск 180 мм с однорычневым суппортом. При парковке активируется задний тормоз.

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1915 мм x 1080 мм x 1170 мм
Дорожный просвет	155 мм
Колесная база	1165 мм
Объем бака	12 л
Снаряженная масса	242 кг

### Характеристики

Максимальная мощность	16,0 кВт {22 л.с.} / 7500 об/мин
Максимальный крутящий момент	22,3 Н·м / 6500 об/мин