KX85-II / 2013

Мечта юного гонщика

Этап на пути в мир «взрослых» кроссовых мотоциклов Kawasaki – на больших или малых колесах.

193 200 руб

Kawasaki

Особенности

Эффективные тормоза



Задний амортизатор

Охлаждение

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Гоночные запчасти

Эта/эти запчасть для использования в соревнованиях
На эти детали не распространяются условия гарантии Kawasaki

ПЕРЕДНИЙ ЩИТОК UFO

ЗАДНИЙ ЩИТОК UFO

РУЧКИ PROGRIP ТРОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Характеристики

KX85-II / 2013

Двигатель

Тип двигателя	Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый
Объем двигателя	84 см³
Диаметр / Ход поршня	48,5 x 45,8 мм
Степень сжатия	переменная от 9,2:1 (высокие обороты) до 10,0:1 (низкие обороты)
Клапан / Система впуска	2-лепестковый впускной клапан
Тип топливной системы	карбюратор: Keihin PWK28
Зажигание	электронное CDI
Система запуска	кик-стартер

Трансмиссия

Трансмиссия	6-ступенчатая, обратная
Основное передаточное число	3,400 (68/20)
Передаточное число: 1-я передача	2,538 (33/13)
Передаточное число: 2-я передача	1,875 (30/16)
Передаточное число: 3-я передача	1,500 (27/18)
Передаточное число: 4-я передача	1,250 (25/20)
Передаточное число: 5-я передача	1,090 (24/22)
Передаточное число: 6-я передача	0,956 (22/23)
Конечное передаточное число	3,571 (50/14)
Сцепление	многодисковое, в масляной ванне

Рама

Тип рамы	периметральная, из высоколегированной стали
Наклон / Вылет вилки	27° / 103 мм
Ход передней подвески	275 мм
Ход задней подвески	275 мм
Покрышка, переднее колесо	70/100-19 42M
Покрышка, заднее колесо	90/100-16 52M
Угол рулевого управления, левый / правый	45° / 45°

Подвеска

Подвеска, передняя	36 мм перевёрнутая телескопическая вилка, с амортизатором с 16 степенями сжатия
Подвеска, задняя	Bottom-Link Uni-Trak с регулируемой преднагрузкой, с амортизатором с 20 степенями сжатия и 20 степенями обратного хода

Тормозная система

Тормоза, передние	один диск диаметром 220 мм
Тормоза, задние	один диск диаметром 184 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	1910 мм x 735 мм x 1105 мм
Колесная база	1290 мм
Высота по седлу	870 мм
Объем бака	5,5 литра
Снаряженная масса	71 кг

для получения дополнительной информации посетите сайт: www.kawasaki.ru/KX85II

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.