



MULE 4010 Diesel 4x4 / 2009

**Создан для  
тяжелых работ**


**Kawasaki**

# Особенности

MULE 4010 Diesel 4x4 / 2009



Крутящий момент и  
экономичность



Мощность и комфорт




Чистый, холодный впуск



ШАР ФАРКОПА (50 мм)



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА  
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ,  
ПЕРЕДНИЙ

### Больше аксессуаров



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
СВЕТ, ЗАДНИЙ



7-МИ КОНТАКТНЫЙ  
РАЗЪЕМ



ОРАНЖЕВЫЙ МАЯК



ПЛОЩАДКА  
КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ



КОМПЛЕКТ  
ОТКИДЫВАНИЯ  
КУЗОВА



ОМЫВАТЕЛЬ  
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



КОМПЛЕКТ КАБИНЫ  
DELUXE



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК  
ПЕРЕДНИЙ  
Цена от



КОМПЛЕКТ  
ОТОПИТЕЛЯ



ОПОРА ВЕТРОВОГО  
СТЕКЛА



СТАЛЬНАЯ КРЫША -  
MULE 4010



КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ  
MULE 4010



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
ДЛЯ MULE 4010



ПЛАСТИКОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ КУЗОВА  
Mule 4010/3010



ШАР БУКСИРНОГО  
УСТРОЙСТВА ХРОМ (2")

### Двигатель

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя   | 4-тактный, трехцилиндровый,<br>ОНV, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя | 953 см3                                                    |

### Трансмиссия

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Трансмиссия | 2-х скоростная автоматическая<br>с реверсом, 4WD |
|-------------|--------------------------------------------------|

### Рама

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Ход передней подвески     | 100 мм                   |
| Ход задней подвески       | 70 мм                    |
| Покрышка, переднее колесо | 23 x 11-10 (бескамерная) |
| Покрышка, заднее колесо   | 23 x 11-10 (бескамерная) |

### Подвеска

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Подвеска, передняя | Независимая, стойки<br>Мак-Ферсон                |
| Подвеска, задняя   | Полунезависимая, пластинчатая<br>рессора Де Дион |

### Тормозная система

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Тормоза, передние | Гидравлические, барабанного<br>типа |
| Тормоза, задние   | Гидравлические, барабанного<br>типа |

### Размеры

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Габаритные размеры (Длина /<br>ширина / высота) | 3,005 x 1,575 x 1,925 мм |
| Колесная база                                   | 1,870 мм                 |
| Дорожный просвет                                | 175 мм                   |
| Объем бака                                      | 24,2 литра               |
| Снаряженная масса                               | 788 кг                   |

### Характеристики

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Максимальная мощность        | 17.7 кВт [24 л.с.]/3,600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 52 Н·м / 2,800 об/мин           |