



**MULE 4010 Diesel 4x4 / 2011**

# **MULE 4010 Diesel 4x4**

Прочный дизельный квадроцикл MULE 4010 4x4 предназначен для перевозки двух людей и груза массой 499 кг в отдаленные и труднодоступные места, и при этом обладает комфортом и безопасностью. Идеальный для широкого применения квадроцикл MULE 4010 создан для экономичной работы 24 часа в день 7 дней в неделю.

**735 600 руб**

**Kawasaki**

# Особенности

MULE 4010 Diesel 4x4 / 2011



Герметичный перчаточный ящик



Крутящий момент и экономичность



Блокировка дифференциала



Переключение 2WD/4WD



Приборная панель



Чистый, холодный впуск


## Больше особенностей



Мощность и комфорт

# Аксессуары

MULE 4010 Diesel 4x4 / 2011



ОПОРА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
КУЗОВА Mule 4010/3010



ШАР ФАРКОПА (50 мм)

## Больше аксессуаров



НАПОЛЬНЫЙ КОВРИК  
ПЕРЕДНИЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
СВЕТ, ПЕРЕДНИЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
СВЕТ, ЗАДНИЙ



7-МИ КОНТАКТНЫЙ  
РАЗЪЕМ



ОМЫВАТЕЛЬ  
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



ОРАНЖЕВЫЙ МАЯК



НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
РОЛИКИ WARN



КОМПЛЕКТ КАБИНЫ  
DELUXE



КОМПЛЕКТ  
ОТОПИТЕЛЯ



КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ  
MULE 4010



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО  
ДЛЯ MULE 4010



СТАЛЬНАЯ КРЫША -  
MULE 4010



ЛЕБЕДКА WARN RT25  
(2500LB/1134KG)



ЛЕБЕДКА WARN RT30  
(3000LB/1360KG)



ПЛОЩАДКА  
КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА  
ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

### Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, трехцилиндровый, дизельный, OHV, жидкостного охлаждения
Объем двигателя	953 см <sup>3</sup>

### Трансмиссия

Трансмиссия	2-х скоростная автоматическая с реверсом, 4WD
-------------	--

### Рама

Ход передней подвески	100 мм
Ход задней подвески	70 мм
Покрышка, переднее колесо	23 x 11-10 (бескамерная)
Покрышка, заднее колесо	23 x 11-10 (бескамерная)

### Подвеска

Подвеска, передняя	Независимая, стойки Мак-Ферсон
Подвеска, задняя	Полунезависимая, пластинчатая рессора Де Дион

### Тормозная система

Тормоза, передние	Гидравлические, барабанного типа
Тормоза, задние	Гидравлические, барабанного типа

### Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	3,005 x 1,575 x 1,925 мм
Колесная база	1,870 мм
Дорожный просвет	175 мм
Объем бака	24,2 литра
Снаряженная масса	788 кг

### Характеристики

Максимальная мощность	17.7 кВт [24 л.с.]/3,600 об/мин
Максимальный крутящий момент	52 Н·м / 2,800 об/мин