Ninja 300 Performance / 2013

Ninja 300 Performance

283 500 руб / 304 300 руб (ABS)

Зеленый

Черный

Kawasaki

Особенности

Выхлопная труба Leo Vince

Высокое ветровое стекло

Наклейки на обода дисков

Наклейка на бензобак

Кожух на сиденье

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Аксессуары



ПОДКАТ ДЛЯ МОТОЦИКЛА

Цена от

U-ОБРАЗНЫЙ ЗАМОК

Цена от

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Характеристики

Ninja 300 Performance / 2013

Двигатель

Тип топливной системы	Впрыск: ø32 mm x 2 (Keihin), с двойными заслонками
Зажигание	Электронное
Система запуска	Электро стартер
Система смазки	Под давлением; мокрый картер
Тип двигателя	Рядный 2-х цилиндровый 4-т двигатель жидкостного охл-я
Объем двигателя	296 см3
Диаметр / Ход поршня	62.0 x 49.0 мм
Степень сжатия	10.6:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 8 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое в масляной ванне
Основное передаточное число	3.087 (71/23)
Передаточное число: 1-я передача	2.714 (38/14)
Передаточное число: 2-я передача	1.789 (34/19)
Передаточное число: 3-я передача	1.409 (31/22)
Передаточное число: 4-я передача	1.160 (29/25)
Передаточное число: 5-я передача	1.000 (27/27)
Передаточное число: 6-я передача	0.857 (24/28)
Конечное передаточное число	3.000 (42/14)
Трансмиссия	6 скоростей
Конечная передача	Цепь с сальниками

Рама

Тип рамы	Стальная, ромбовидного типа
Наклон / Вылет вилки	27° / 93 мм
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	132 мм
Покрышка, переднее колесо	110/70-17 M/C 54S
Покрышка, заднее колесо	140/70-17 M/C 66S
Угол рулевого управления, левый / правый	35° / 35°

Подвеска

Подвеска, передняя	37 мм телескопическая
Подвеска, задняя	Uni-Trak. Газонаполненный амортизатор с 5-ю позициями преднатяга пружины

Тормозная система

Тормоза, передние	Диск диаметром 290 лепесткового типа с 2-х поршневым суппортом
Тормоза, задние	Диск диаметром 220 лепесткового типа с 2-х поршневым суппортом

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,015 мм x 715 мм x 1,110 мм
Дорожный просвет	140 мм
Колесная база	1,405 мм
Высота по седлу	785 мм
Объем бака	17 литров
Снаряженная масса	172 кг / 174 кг (ABS)

Характеристики

Максимальная мощность	29.0 КВт {39 лс} / 11,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	27.0 Н.м/ 10,000 об/мин

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.