



VN1700 Voyager Custom / 2011

НОВЫЙ VN1700 Voyager Custom

Следуя за весьма популярным американским трендом «бэггер», в новом VN1700 Voyager Custom убрали глянец и гламур внешнего вида, добавив множество восхитительных эксклюзивных аксессуаров круизера.

840 100 руб

Kawasaki

Особенности

VN1700 Voyager Custom / 2011



Кofры



Массивный передний обтекатель



Тонирующее стекло



Электронная система регулировки дроссельной заслонки ETV



Скoординированное торможение



Шестиступенчатая трансмиссия с повышающей передачей

Больше особенностей



Мощный V-образный двухцилиндровый двигатель 1700 см³



Круиз-контроль



iPod-совместимая высококлассная аудиосистема



Приборная панель



Выхлопная система



Элегантный задний светодиодный фонарь



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ



ВНУТРЕННЯЯ СУМКА ДЛЯ
БАГАЖНИКА

Цена от



КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ
МРЗ-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ

Больше аксессуаров



КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ
IPOD

Двигатель

Тип топливной системы	Впрыск топлива: $\varnothing 42$ мм x 2
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая
Система смазки	Смазка под давлением, мокрый

Тип двигателя	4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный
---------------	--

Объем двигателя	1,700 см ³
Диаметр / Ход поршня	102.0 x 104.0 мм
Степень сжатия	9.5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 8 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением
-----------	---

Основное передаточное число	1.515 (50/33)
Передаточное число: 1-я передача	2.933 (44/15)
Передаточное число: 2-я передача	1.900 (38/20)
Передаточное число: 3-я передача	1.407 (38/27)
Передаточное число: 4-я передача	1.143 (32/28)
Передаточное число: 5-я передача	0.967 (29/30)
Передаточное число: 6-я передача	0.806 (29/36)
Конечное передаточное число	2.250 (72/32)

Трансмиссия	6-ти ступенчатая, с обратной последовательностью переключения
-------------	---

Конечная передача	Ремень
-------------------	--------

Рама

Тип рамы	Стальная дуплексная
Наклон / Вылет вилки	30° / 177 мм
Ход передней подвески	140 мм
Ход задней подвески	80 мм
Покрышка, переднее колесо	130/90B16M/C 67H
Покрышка, заднее колесо	170/70B16M/C 75H
Угол рулевого управления, левый / правый	35° / 35°

Подвеска

Подвеска, передняя	45 мм телескопическая вилка
Подвеска, задняя	Маятник с двумя газозаполненными амортизаторами

Тормозная система

Тормоза, передние	Двойной диск, 300 мм
Тормоза, задние	Один диск, 300 мм

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2.510 x 970 x 1.290 мм
Дорожный просвет	145 мм
Колесная база	1,665 мм
Высота по седлу	730 мм
Объем бака	20 литров
Снаряженная масса	382 кг (VN1700K)

Характеристики

Максимальная мощность	54 кВт {73 л.с.} / 5,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	136 Н•м {13.9 кгf•м} / 2,750 об/мин