



VN900 Classic / 2008

# Дух традиций



Синий (Luminous  
Polaris Blue)



Черный (Metallic  
Diablo Black)

**Kawasaki**



# Аксессуары

VN900 Classic / 2008



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО



КОМФОРТНОЕ ГЕЛЕВОЕ  
СИДЕНЬЕ



РЫЧАЖОК ВОЗДУШНОЙ  
ЗАСЛОНКИ - ХРОМ

## Больше аксессуаров



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА  
ДЛЯ ДОП. ФАР/  
ЗАДНИЕ УКАЗАТЕЛИ



ЭМБЛЕМА ДЛЯ  
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



ДЕФЛЕКТОРЫ  
НИЖНИЕ



БАГАЖНЫЕ СУМКИ  
Цена от



КРЕПЕЖ БОКОВЫХ  
СУМОК



СПИНКА СИДЕНЬЯ С  
ПОДУШКОЙ И  
ЭМБЛЕМОЙ.  
КОМПЛЕКТ



ЗАДНИЙ БАГАЖНИК



ЗАЩИТНЫЕ ДУГИ



ПОДНОЖКИ-ПЛОЩАДК  
И ДЛЯ ПАССАЖИРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ФАРЫ С  
КРОНШТЕЙНОМ  
Цена от



КОЗЫРЬКИ  
УКАЗАТЕЛЕЙ  
ПОВОРОТА



КОЗЫРЬКИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ФАР



КОЗЫРЬКИ  
УКАЗАТЕЛЕЙ  
ПОВОРОТА



ПЕРЕДНИЕ УКАЗАТЕЛИ  
ПОВОРОТА



ЗАДНИЕ УКАЗАТЕЛИ  
ПОВОРОТА



КОЗЫРЕК ПЕРЕДНЕЙ  
ФАРЫ



НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
ПРОВОДА



КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ  
ЗЕРКАЛ  
Цена от

# Аксессуары

VN900 Classic / 2008



КОЛПАЧОК  
МАСЛОЗАЛИВНОЙ  
ГОРЛОВИНЫ



НАКЛАДКА ДЛЯ БАКА  
VN900



КОЛПАЧОК ШТУЦЕРА  
ПРОКАЧКИ  
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



РАМКА ПЕРЕДНЕГО  
КРЫЛА



РАМКА ЗАДНЕГО  
КРЫЛА



ЗЕРКАЛО ARLEN NESS



НАКЛЕЙКА НА БАК



РЕБРИСТЫЕ РУЧКИ  
РУЛЯ



НАКЛАДКА  
КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА

### Двигатель

Тип двигателя	4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный
Объем двигателя	903 см <sup>3</sup>
Диаметр / Ход поршня	88.0 x 74.2 мм
Степень сжатия	9.5:1
Клапан / Система впуска	SOHC, 8 клапанов
Тип топливной системы	Электронный впрыск топлива (EFI), корпуса дроссельных заслонок Denso 2 x 34 мм
Зажигание	Цифровое
Система запуска	Электрическая

### Трансмиссия

Трансмиссия	5-ти скоростная
Конечная передача	Ременный привод

### Рама

Тип рамы	Стальная дуплексная
Наклон / Вылет вилки	32° / 160 мм
Ход передней подвески	150 мм
Ход задней подвески	100 мм
Покрышка, переднее колесо	130/90-16M/C 67H
Покрышка, заднее колесо	180/70-15M/C 76H
Угол рулевого управления, левый / правый	38° / 38°

### Подвеска

Подвеска, передняя	Телескопическая вилка 41 мм
Подвеска, задняя	Uni-Trak

### Тормозная система

Тормоза, передние	Один диск, 300 мм, с двухпоршневым суппортом
Тормоза, задние	Один диск, 270 мм, с двухпоршневым суппортом

### Размеры

Колесная база	1,650 мм
Объем бака	20 литров

### Характеристики

Максимальная мощность	40 кВт (54л.с.) / 6,000 об/мин
Максимальный крутящий момент	82 Нм (8.4 кгf·м) / 3,500 об/мин