



VN900 Light Tourer / 2012

VN900 Light Tourer

Кастом круизер, унаследовавший черты модели VN900 Classic с добавлением таких элементов из списка фирменных аксессуаров Kawasaki, как ветровое стекло, кофры и спинка заднего сиденья. Указанная стоимость включает дополнительные аксессуары.

490 200 руб

Kawasaki

Особенности

VN900 Light Tourer / 2012



Встроенная спинка



Головное освещение



Боковые сумки (2x15 л)



Ветровое стекло

Аксессуары

VN900 Light Tourer / 2012



ЗАДНИЙ БАГАЖНИК



ЗАЩИТНЫЕ ДУГИ



ДЕФЛЕКТОРЫ НИЖНИЕ

Больше аксессуаров



КОМФОРТНОЕ
ГЕЛЕВОЕ СИДЕНЬЕ



ПОДНОЖКИ-ПЛОЩАДК
И ДЛЯ ПАССАЖИРА



РЕБРИСТЫЕ РУЧКИ
РУЛЯ



НАКЛАДКА ДЛЯ БАКА
VN900



ЭМБЛЕМА ДЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



НАКЛЕЙКА НА БАК



РАМКА ПЕРЕДНЕГО
КРЫЛА



РАМКА ЗАДНЕГО
КРЫЛА



НАКЛАДКА
КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА



КОЗЫРЕК ПЕРЕДНЕЙ
ФАРЫ



КОЗЫРЬКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФАР



КОЗЫРЬКИ
УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА



КОЗЫРЬКИ
УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА



КОЛПАЧОК ШТУЦЕРА
ПРОКАЧКИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Двигатель

| | |
|-------------------------|--|
| Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный |
| Объем двигателя | 903 см ³ |
| Диаметр / Ход поршня | 88,0 x 74,2 мм |
| Степень сжатия | 9,5:1 |
| Клапан / Система впуска | SOHC, 8 клапанов |
| Тип топливной системы | Электронный впрыск топлива (EFI), корпуса дроссельных заслонок Denso 2 x 34 мм |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Электрическая |

Трансмиссия

| | |
|-------------|-----------------|
| Трансмиссия | 5-ти скоростная |
|-------------|-----------------|

Рама

| | |
|--|---------------------|
| Тип рамы | Стальная дуплексная |
| Наклон / Вылет вилки | 32° / 160 мм |
| Ход передней подвески | 150 мм |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 130/90-16M/C 67H |
| Покрышка, заднее колесо | 180/70-15M/C 76H |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 38° / 38° |

Подвеска

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Подвеска, передняя | Телескопическая вилка 41 мм |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak |

Тормозная система

| | |
|-------------------|--|
| Тормоза, передние | Один диск, 300 мм, с двухпоршневым суппортом |
| Тормоза, задние | Один диск, 270 мм, с двухпоршневым суппортом |

Размеры

| | |
|-------------------|---------|
| Колесная база | 1650 мм |
| Объем бака | 20 л |
| Снаряженная масса | 282 кг |

Характеристики

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Максимальная мощность | 37 кВт (50л.с.) / 5700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 82 Нм (8.4 кгf/м) / 3500 об/мин |