



Z800 Performance / 2013

Новый уличный боец

468 100 руб / 483 000 руб (ABS)



Z800_3_4_right_201
3-edition-green-grad



Z800_3_4_right_201
3-edition-white-grad



Z800_3_4_right_201
3-edition-black-grad

Kawasaki

Особенности

Z800 Performance / 2013



Стильное покрытие сиденья



Устойчивое к царапинам
ветровое стекло



Наклейка на бензобак



Выхлопная труба Akrapovic



КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ
РОЛИКОВ



КОМПЛЕКТ ОПОРНЫХ
РОЛИКОВ

Двигатель

Тип топливной системы	Впрыск: ф34 мм x 4 (Mikuni), с овальными втор. заслонками
Зажигание	Электронное
Система запуска	Электро стартер
Система смазки	Под давлением; мокрый картер
Тип двигателя	Рядный, 4-х тактный жидкостного охлаждения
Объем двигателя	806 см ³
Диаметр / Ход поршня	71.0 x 50.9 мм
Степень сжатия	11.9:1
Клапан / Система впуска	DOHC, 16 клапанов

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое в масляной ванне
Основное передаточное число	1.714 (84/49)
Передаточное число: 1-я передача	2.571 (36/14)
Передаточное число: 2-я передача	1.941 (33/17)
Передаточное число: 3-я передача	1.556 (28/18)
Передаточное число: 4-я передача	1.333 (28/21)
Передаточное число: 5-я передача	1.200 (24/20)
Передаточное число: 6-я передача	1.095 (23/21)
Конечное передаточное число	3.000 (45/15)
Трансмиссия	6 передач, обратная
Конечная передача	Цепь с сальниками

Рама

Тип рамы	Трубчатая рама хребтового типа (с подрамником двигателя) из высокопрочной стали.
Ход передней подвески	120 мм
Ход задней подвески	137 мм
Покрышка, переднее колесо	120/70ZR17M/C (58W)
Покрышка, заднее колесо	180/55ZR17M/C (73W)
Угол рулевого управления, левый / правый	31° / 31°

Подвеска

Подвеска, передняя	Передняя вилка перевернутого типа диаметром 41мм с дополнительными регулировками сжатия и отбоя
Подвеска, задняя	Uni-Trak, газонаполненный амортизатор с бесступенчатыми регулировками сжатия и отбоя. Оснащен выносным компенсационным бачком.

Тормозная система

Тормоза, передние	Два диска лепесткового типа, диаметром 310 мм. 4-х поршневые суппорта.
Тормоза, задние	Диск лепесткового типа, диаметром 250 мм. 1-но поршневой суппорт.

Размеры

Габаритные размеры (Длина / ширина / высота)	2,100 мм x 800 мм x 1,050 мм
Дорожный просвет	150 мм
Колесная база	1,445 мм
Высота по седлу	834 мм
Объем бака	17 литров
Снаряженная масса	229 кг

Характеристики

Максимальная мощность	83.0 КВт {113 лс} / 10,200 об/мин
Максимальный крутящий момент	83.0 Нм / 8,000 об/мин